



## ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60412.64.2026



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product,  
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purpose,  
does not pose hazard to human health.

**Wyrób/ Product:** butelka filtrująca DAFI SOFT w różnych kolorach (z wkładem filtrującym)/DAFI SOFT filter bottle in different colors (with filter)

**Zawierający/Containing:** PET RAMAPET – N1(S), PP Moplen HP500N/ Sasol HNR100, PE Malen E FABS 23-D022/Bralen+FB 2-51, barwniki/ masterbatches, blokowy filtr węglowy/block carbon filter

**Przeznaczony do/ Destined for:** przechowywania oraz filtracji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/ storage and filtration of water intended for human consumption

**Producent/Manufacturer:** FORMASTER S. A.

Świadectwo wydano dla/This certificate is issued to:  
**FORMASTER S. A.**  
**ul. Fabryczna 24**  
**25-818 Kielce**

Niniejsze świadectwo może zostać zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Niniejsze świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of the validity of this certificate. This certificate does not concern the functional characteristics of the product.

**Data wystawienia świadectwa: 07.04.2026**  
/Date of issue/

**Świadectwo ważne do: 06.04.2029**  
/The certificate is valid until/

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Żywności i Bezpieczeństwa Żywności  
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH  
- Państwowy Instytut Badawczy

**Małgorzata Dziedziak**